PRIME-DENT Copal Plus Cavity Varnish
Vernis de protection dentaire

INDICATIONS

- S'applique sous les restaurations et les amalgames.
- Isolation efficace contre les variations thermiques et électriques
- Protection de la pulpe et de la dentine
- Le solvant contenu dans le vernis a des propriétés antimicrobiennes et antivirales
- Permet une bonne adhésion du matériau de restauration

Mode d'emploi

Il est facile à utiliser.
Prélever du vernis avec une boulette de coton, puis recouvrir les parois de la cavité.
Sécher à l'air et appliquer une nouvelle couche de vernis. Air sec à nouveau.
La surface obtenu doit être brillante et dure et est prête à recevoir la restauration à l'amalgame.
Eliminer avec une fraise les débordements de vernis sur l'email marginal.

S'il n'est pas complètement durci, Copal Varnish peut interférer sur le durcissement des résines et ciments.

Le diluant / solvant est utilisé lorsque le vernis s'épaissit. Ajouter quelques gouttes de diluant lorsque le vernis s'épaissit, reboucher le flacon de vernis et le secouer.
Formulé sans chloroforme
Chaque bouteille permet de traiter jusqu'à 600 dents au moyen de deux applications par dent

CONSERVATION

Stocker bouchon fermé dans un endroit frais, 24°C maximum.
Stocké dans les conditions requises le produit a une durée de vie minimum de 3 ans.
36 mois entre 5 et 12°

PRESENTATION

Flacon de 15ml, Mode d'emploi
Réservé à l'usage Dentaire

CE 0510

AVERTISSEMENT:

Evitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.
L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par STARDENT est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.
Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par STARDENT afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.
En cas de vice du matériau, la responsabilité de STARDENT est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à STARDENT
En aucun cas, STARDENT ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :
PRIME DENTAL MANUFACTURING
4555 West Addison Street
Chicago, Illinois 60618
USA

Distribué par :
STARDENT
B.P. 16
31380 MONTASTRUC
Tél : 05 34 26 13 13
Fax : 05 34 26 13 33

PRIME-DENT Copal Plus Cavity Varnish
Vernis de protection dentaire

INDICATIONS

- S'applique sous les restaurations et les amalgames.
- Isolation efficace contre les variations thermiques et électriques
- Protection de la pulpe et de la dentine
- Le solvant contenu dans le vernis a des propriétés antimicrobiennes et antivirales
- Permet une bonne adhésion du matériau de restauration

Mode d'emploi

Il est facile à utiliser.
Prélever du vernis avec une boulette de coton, puis recouvrir les parois de la cavité.
Sécher à l'air et appliquer une nouvelle couche de vernis. Air sec à nouveau.
La surface obtenu doit être brillante et dure et est prête à recevoir la restauration à l'amalgame.
Eliminer avec une fraise les débordements de vernis sur l'email marginal.

S'il n'est pas complètement durci, Copal Varnish peut interférer sur le durcissement des résines et ciments.

Le diluant / solvant est utilisé lorsque le vernis s'épaissit. Ajouter quelques gouttes de diluant lorsque le vernis s'épaissit, reboucher le flacon de vernis et le secouer.
Formulé sans chloroforme
Chaque bouteille permet de traiter jusqu'à 600 dents au moyen de deux applications par dent

CONSERVATION

Stocker bouchon fermé dans un endroit frais, 24°C maximum.
Stocké dans les conditions requises le produit a une durée de vie minimum de 3 ans.
36 mois entre 5 et 12°

PRESENTATION

Flacon de 15ml, Mode d'emploi
Réservé à l'usage Dentaire

CE 0510

AVERTISSEMENT:

Evitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.
L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par STARDENT est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.
Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par STARDENT afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.
En cas de vice du matériau, la responsabilité de STARDENT est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à STARDENT
En aucun cas, STARDENT ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :
PRIME DENTAL MANUFACTURING
4555 West Addison Street
Chicago, Illinois 60618
USA

Distribué par :
STARDENT
B.P. 16
31380 MONTASTRUC
Tél : 05 34 26 13 13
Fax : 05 34 26 13 33

PRIME-DENT Copal Plus Cavity Vernish
Vernis de protection dentaire

INDICATIONS

- S'applique sous les restaurations et les amalgames.
- Isolation efficace contre les variations thermiques et électriques
- Protection de la pulpe et de la dentine
- Le solvant contenu dans le vernis a des propriétés antimicrobiennes et antivirales
- Permet une bonne adhésion du matériau de restauration

Mode d'emploi

Il est facile à utiliser.
Prélever du vernis avec une boulette de coton, puis recouvrir les parois de la cavité.
Sécher à l'air et appliquer une nouvelle couche de vernis. Air sec à nouveau.
La surface obtenu doit être brillante et dure et est prête à recevoir la restauration à l'amalgame.
Eliminer avec une fraise les débordements de vernis sur l'email marginal.

S'il n'est pas complètement durci, Copal Varnish peut interférer sur le durcissement des résines et ciments.

Le diluant / solvant est utilisé lorsque le vernis s'épaissit. Ajouter quelques gouttes de diluant lorsque le vernis s'épaissit, reboucher le flacon de vernis et le secouer.
Formulé sans chloroforme
Chaque bouteille permet de traiter jusqu'à 600 dents au moyen de deux applications par dent

CONSERVATION

Stocker bouchon fermé dans un endroit frais, 24°C maximum.
Stocké dans les conditions requises le produit a une durée de vie minimum de 3 ans.
36 mois entre 5 et 12°

PRESENTATION

Flacon de 15ml, Mode d'emploi
Réservé à l'usage Dentaire

CE 0510

AVERTISSEMENT:

Evitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.
L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par STARDENT est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.
Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par STARDENT afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.
En cas de vice du matériau, la responsabilité de STARDENT est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à STARDENT
En aucun cas, STARDENT ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :

PRIME DENTAL MANUFACTURING
4555 West Addison Street
Chicago, Illinois 60618
USA

Distribué par :

STARDENT
B.P. 16
31380 MONTASTRUC
Tél : 05 34 26 13 13
Fax : 05 34 26 13 33

PRIME-DENT Copal Plus Cavity Vernish
Vernis de protection dentaire

INDICATIONS

- S'applique sous les restaurations et les amalgames.
- Isolation efficace contre les variations thermiques et électriques
- Protection de la pulpe et de la dentine
- Le solvant contenu dans le vernis a des propriétés antimicrobiennes et antivirales
- Permet une bonne adhésion du matériau de restauration

Mode d'emploi

Il est facile à utiliser.
Prélever du vernis avec une boulette de coton, puis recouvrir les parois de la cavité.
Sécher à l'air et appliquer une nouvelle couche de vernis. Air sec à nouveau.
La surface obtenu doit être brillante et dure et est prête à recevoir la restauration à l'amalgame.
Eliminer avec une fraise les débordements de vernis sur l'email marginal.

S'il n'est pas complètement durci, Copal Varnish peut interférer sur le durcissement des résines et ciments.

Le diluant / solvant est utilisé lorsque le vernis s'épaissit. Ajouter quelques gouttes de diluant lorsque le vernis s'épaissit, reboucher le flacon de vernis et le secouer.
Formulé sans chloroforme
Chaque bouteille permet de traiter jusqu'à 600 dents au moyen de deux applications par dent

CONSERVATION

Stocker bouchon fermé dans un endroit frais, 24°C maximum.
Stocké dans les conditions requises le produit a une durée de vie minimum de 3 ans.
36 mois entre 5 et 12°

PRESENTATION

Flacon de 15ml
Mode d'emploi
Réservé à l'usage Dentaire

CE 0510

AVERTISSEMENT:

Evitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.
L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par STARDENT est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.
Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par STARDENT afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.
En cas de vice du matériau, la responsabilité de STARDENT est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à STARDENT
En aucun cas, STARDENT ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :
PRIME DENTAL MANUFACTURING
4555 West Addison Street
Chicago, Illinois 60618
USA

Distribué par :
STARDENT
B.P. 16
31380 MONTASTRUC
Tél : 05 34 26 13 13
Fax : 05 34 26 13 33